


Cyclomotion

Produktinformation und Preise



Cyclomotion


Inhaltsverzeichnis

Cyclomotion.	3
Bestellnummern und Listenpreise	3
Lieferumfang	3
Produktmerkmale und - funktionen	4
Mechanische Daten	5
Elektrische Daten	5
Leistungswerte	5
Maßdefinition	6
- Zubehör	7

Cyclomotion

Uhrenbeweger

- Cyclomotion: ohne Schutzhaube
- Cyclomotion pro: mit Schutzhaube



Bestellnummern und Listenpreise

Cyclomotion	Ohne Bügel	Mit Bügel für 12 Uhren	Mit Bügel für 24 Uhren
Bestellnummer 100 - 240 V~	1035171	1035171 + 6 x 1035190	1035171 + 6 x 1035192
Listenpreis	1.420,00 €	1.720,00 €	1.900,00 €
Cyclomotion pro	Ohne Bügel	Mit Bügel für 12 Uhren	Mit Bügel für 24 Uhren
Bestellnummer 100 - 240 V~	1035170	1035170 + 6 x 1035190	1035170 + 6 x 1035192
Listenpreis	2.680,00 €	2.980,00 €	3.160,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Lieferumfang

Cyclomotion, Cyclomotion pro:
• Cyclomotion oder Cyclomotion pro
• Netzadapter
• Bedienungsanleitung

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Cyclomotion

Produktmerkmale und -funktionen

- | |
|--|
| • Kraftvoller, geräuscharmer Motor mit integrierter Rutschkupplung und Haltemoment (im Standbyby-Modus) |
| • Drehzahl einstellbar: 1 rpm oder 4 rpm für Dauertests und Schnellaufzug der Uhren |
| • Drehrichtungen einstellbar: Rechtslauf, Linkslauf sowie Rechts-Linkslauf durch Drehrichtungswechsel |
| • Individuell wählbare Haltebügelkombination ermöglicht gleichzeitigen Aufzug sowohl einseitig als auch beidseitig aufzuziehender Uhrwerke |
| • Cyclomotion pro mit abschließbarer Protectorhaube, bietet zusätzlichen Schutz vor Staub und mechanischer Einwirkung |

Cyclomotion

Mechanische Daten

Cyclomotion	Einheit	Ohne Bügel	Mit Bügel für 12 Uhren	Mit Bügel für 24 Uhren
Max. Außenmaße D / T / H	mm	250 / 410 / 330	400 / 485 / 330	470 / 520 / 330
Gewicht	Kg	11	11,5	12
Max. Beladung pro Uhrenaufnehmer	g	--	180	180

Cyclomotion pro	Einheit	Ohne Bügel	Mit Bügel für 12 Uhren	Mit Bügel für 24 Uhren
Max. Außenmaße D / T / H	mm	555 / 595 / 330		
Gewicht	Kg	16	16,5	17
Max. Beladung pro Uhrenaufnehmer	g	--	180	180

Elektrische Daten

	Einheit	Cyclomotion	Cyclomotion pro
Netzspannung $\pm 10\%$	V~	100 - 240	
Netzfrequenz	Hz	50 / 60	



Leistungswerte

	Einheit	Cyclomotion	Cyclomotion pro
Gesamtleistungsaufnahme	W	24	
Umdrehungen radial	U / min	1 / 4	
Umdrehungen axial	U / min	4,5 / 18	



Cyclomotion

Maßdefinition

Cyclomotion



Cyclomotion pro



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elma Schmidbauer GmbH · Gottlieb-Daimler-Str. 17 · 78224 Singen (Germany) · Tel. +49 7731 882-0 · Fax +49 7731 882-266 · www.elma-ultrasonic.com

Cyclomotion - Zubehör

Bestellnummern und Listenpreise

Zubehör	Uhrenbügel für 2 Uhren mit Bändern		Uhrenbügel für 4 Uhren mit Bändern		Industriebügel für 4 Uhren ohne Bänder	Uhrenbox für 4 Uhren ohne Bänder	Wandhalterung
Bestellnummer	1035190	1035359	1035192	1035360	1035361	1053528	1035701
Listenpreis	50,00 €	50,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	130,00 €	72,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

Mechanische Daten

Zubehör	Einheit	Uhrenbügel für 2 Uhren mit Bändern		Uhrenbügel für 4 Uhren mit Bändern		Industriebügel für 4 Uhren ohne Bänder	Uhrenbox für 4 Uhren ohne Bänder	Wandhalterung
Max. Außenmaße B / T / H	mm	130 / - / 85	130 / - / 125	130 / - / 75	130 / - / 115	80 / - / 120	145 / 135 / 40	80 / 90 / 145
Uhrenlänge	mm	165 - 205	165 - 205	165 - 205	165 - 205	--	--	--
Max. Uhrendurchmesser	mm	--	--	--	--	--	43,0	--
Max. Beladung pro Uhrenaufnehmer	g	180	180	180	180	180	180	--
Mit Links- / Rechtsaufzug			•		•			







Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Cyclomotion - Zubehör

Maßdefinition





Uhrenbügel

für 2 Uhren mit Bändern



Uhrenbügel

für 4 Uhren mit Bändern



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.



Elma Schmidbauer GmbH · Gottlieb-Daimler-Str. 17 · 78224 Singen (Germany) · Tel. +49 7731 882-0 · Fax +49 7731 882-266 · www.elma-ultrasonic.com

Cyclomotion - Zubehör

Maßdefinition



Industriebügel

für 4 Uhren ohne Bändern





Uhrenbox

für 4 Uhren ohne Bändern



Wandhalterung



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elma Schmidbauer GmbH · Gottlieb-Daimler-Str. 17 · 78224 Singen (Germany) · Tel. +49 7731 882-0 · Fax +49 7731 882-266 · www.elma-ultrasonic.com